

## Chevrolet Europe

## **ABLIEFERUNGSDURCHSICHT**

Fahrzeugmodell	Nar	Name des Eigentümers		
Fahrzeugidentnummer		Anschrift		
Motornummer	Sta	dt Land		
Farbcode		geliefert von ne Händler		
Händler- Reparatur- Inventurnr. Auftragsnr.	Häi	ndlercode Datum		
FOLGENDE ARBEITEN PRÜFEN	I, UNTERSUCHEN UND/ODEF	DURCHFÜHREN	ANMERKUNGEN	
1. Motorraum				
<ul> <li>Motorraum auf eventuell lose Bau elektrische Verbindungen und au</li> <li>□ Durch Prüfung sicherstellen, dass Sc Abstand zu in der Nähe befindliche</li> <li>□ Gängigkeit oder freie Beweglichkeit</li> <li>□ Auf ungewöhnliche Geräusche ir</li> <li>□ Sichtprüfung auf Schwitzen oder U Dichtringen und Stopfen ausführen</li> <li>□ Servolenkgetriebe, Leitungen und beweglichen oder heißen Teilen prü</li> <li>□ Motorkühlmittelschutz prüfen.</li> <li>□ Alle Flüssigkeitsstände prüfen; Moto Nach Erfordernis auffüllen.</li> <li>□ Drosselklappengestänge auf freie Eprüfen.</li> <li>□ Spannung an allen Riemen prüfen.</li> <li>2. Karosserie-Anbauteile</li> </ul>	if andere fehlende oder nicht a chläuche und elektrische Kabel ric in beweglichen oder heißen Teile it von Gestänge, Ventilen und and in Motorraum prüfen. Indichtigkeiten an Schläuchen un Schellen und Verbindungen geg Schläuche auf Undichtigkeiten üfen. Schellen und Verbindungen pröl, Getriebeöl, Lenkhilfeöl, Batte Beweglichkeit bei Vollgasstellung	Ingeschlossene Bauteile prüfen. htig verlegt sind, so dass genügend n vorhanden ist. leren Bauteilen beachten.  d Rohrverbindungen, Dichtungen, jebenenfalls festziehen. und Abstand zu nahen Blechen, gegebenenfalls festziehen. rie, Bremsanlage und Kühlsystem.		
<ul> <li>Funktion aller Innen- und Außenleu</li> <li>Funktion und Ausrichtung der Scheinwerfer (Nach Erfordernis korrigieren, um vor Ort geltende Vorschriften einzuhalten)</li> <li>Blinkleuchten</li> <li>Warnblinkanlage</li> </ul>	chten prüfen;  Rückfahrscheinwerfer  Bremsleuchten  Schlussleuchten  Kennzeichenleuchten  Positionsleuchten	<ul> <li>☐ Zusatz-Blinkleuchten</li> <li>☐ Instrumententafelbeleuchtung</li> <li>(einschließlich aller</li> <li>Warnleuchten)</li> <li>☐ Dachhimmelleuchten</li> <li>☐ Tagesfahrtleuchten</li> </ul>		
Funktion aller als Serien- und Sond	erausstattung vorhandenen Nebe	enverbraucher prüfen, wie z.B.:		
<ul> <li>□ Vordere Dachhimmelleuchten</li> <li>□ Handschuhfach</li> <li>□ Scheinwerferregulierungsschalter</li> <li>□ Funktion der</li> <li>Anzeigeinstrumente auf der</li> <li>Instrumententafel</li> <li>□ Nebelschlussleuchten-Schalter</li> <li>□ Schalter Heckscheibenheizung</li> <li>□ Schalter für Regulierung</li> <li>Instrumentenbeleuchtung</li> </ul>	☐ Signalhornschalter ☐ Funktion von Scheibenwischer- und Waschanlage ☐ Schalter für Heckscheiben- wischer- und Waschanlage ☐ Radio/Kassette, Lautsprecher, Antenne ☐ Zigarettenanzünder ☐ Uhr	<ul> <li>☐ Türschloss</li> <li>☐ Türschloss mit Kindersicherung</li> <li>☐ Türscheibe</li> <li>☐ Außenspiegel</li> <li>☐ Handbetätigtes Schiebedach</li> <li>☐ Sitz</li> <li>☐ Tankklappen-Entriegelungshebel</li> <li>☐ Heckklappen-Entriegelungshebel</li> <li>☐ Motorhauben-Entriegelungshebel</li> </ul>		

☐ Ordnungsgemäße Ausrichtung der			verbinder e der vorderen sen	
<ul><li>□ Abgasanlage auf richtige Ausrichtung und</li><li>□ K</li><li>□ Abstände</li><li>□ Vorderrad- und Hinterradaufhängung</li></ul>	raftstoffanlage	Achsflanschi	I	
☐ Leerweg an Brems- und Kupplungspedal ☐ Ins☐ Signalhorn ☐ Ga☐ Windgeräusche ☐ Lei	t. auf ordnungsgemäßer ndschloss an der Len strumente und Anzeige asbetätigung auf freie nkrad (Lenkradmittels emsen (einschliesslich auf Wischspur, Gesch Beschleunigung, Verz Geräusche beheben,	n Betrieb und Funkti ksäule en Beweglichkeit tellung und Handha i Feststellbremse un windigkeit und Park ögerung, Leerlauf, sofern sich diese du	on prüfen; bung) d Warnleuchte) position	
5. Erscheinungsbild	dem Admagen von S	ochimermilier beseit	igen iassen	
Zustand untersuchen und Detailreinigung vornehi	men			
<ul><li>☐ Material zum Außenschutz bei Transport entferne</li><li>☐ Fahrzeug waschen</li></ul>	en			
<ul> <li>Auf ordnungsmäßigen Zusammenbau, Einpassun</li> <li>□ Stoßfänger</li> <li>□ Einstiegsverkleidung</li> </ul>	ng und Befestigung de □ Embleme		-	
Außenlackierung				
<ul> <li>☐ Gründlich säubern - Überspritznebel, Kleber, Dich</li> <li>☐ Ausbesserung - Abgesplitterter Lack (Pinsel oder</li> <li>☐ Polieren von Hand - Kleinere Lackmängel mit 600-k</li> <li>bearbeiten</li> </ul>	Lackspray)			
<ul> <li>Innenraumverkleidung und Teppichschutzabdeck</li> <li>Instrumententafel</li> <li>Innenverkleidungen und harte</li> <li>Auskleidungen auf Sitz,</li> <li>Farbsprühnebel, Politur, Dichtmittel</li> <li>und Kleber; wie erforderlich reinigen.</li> </ul>	n □ Tür lumauskleidung □ Ers □ Trit	verkleidung	enheber	
Auslieferungsbericht				
☐ Vollständige Eigentümer-Registraturkarte		angegebene Kunde	endienstarbeiten	
☐ Daten des Eigentümers und verkaufenden		ngeführt von		tum
Händlers ausfüllen und zusammen mit Wartungsplan prüfen und erläutern		N	MECHANIKER	
☐ Kundendienstheft dem Eigentümer	Dati	ım		
aushändigen	Ausgr	eliefert von	Dati	<u> </u>
☐ Funktion sämtlichen Zubehörs und Sonderausstattungen demonstrieren				